

Чеквейеры DWM



Серия автоматических динамических весов DWM предназначена для контроля единичных упаковок массой до 7,5 кг. Весы обеспечивают высочайшую точность взвешивания и применяются в основном в фармацевтической и пищевой промышленности. Используемые электромагнитные модули позволяют быстро и точно взвешивать продукцию.

Весы обеспечивают точный контроль упакованных продуктов в соответствии с действующими нормативами. Модульная базовая конструкция обеспечивает гибкую конфигурацию устройства.

Благодаря комплексным коммуникационным модулям весы полностью интегрируются в уже имеющуюся производственную линию, что в свою очередь автоматизирует её работу. Подключение весов к компьютеру позволяет отслеживать производственный процесс в режиме онлайн, сохранять результаты взвешиваний, формировать отчеты с учетом статистики взвешивания, количественной статистики, сбоев или остановок в работе производственной линии.

Серия динамических весов DWM предназначена для контроля единичных упаковок массой до 7500 г. Программное обеспечение весов позволяет устанавливать параметры контроля в соответствии с требованиями заказчика или в соответствии с действующими нормативами о контроле за фасованными товарами.

Области применения:

- Контроль товаров в соответствии с нормативами о контроле за фасованными товарами
- 100% контроль производственного процесса
- Контроль дозирующих устройств
- Контроль фасованных товаров
- Взвешивание медицинских продуктов, блистеров, сиропов и т.д.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: mgx@nt-rt.ru || Сайт: <http://magss.nt-rt.ru/>

Функции:

- Статистическое взвешивание
- Динамическое взвешивание
- База данных товаров
- База данных по взвешиванию
- База данных по отчётам
- Регулирование порогов +/-
- Контроль товаров в соответствии с нормативами о контроле за фасованными товарами
- Контроль товаров в соответствии с требованиями заказчиков
- Функция автоконтроля
- Автоматическая коррекция массы упаковки
- Контроль точности работы устройства отбраковки
- Контроль за давлением воздуха
- Датчик контроля полноты корзины
- Связь с дозирующими устройствами
- Связь с PLC контроллером
- Формирование отчётов
- Экспорт отчётов в формат PDF
- Контроль потока продукции
- Контроль размеров продукции
- Регулирование скорости движения конвейеров

Программное обеспечение

Весы оснащены промышленным компьютером со встроенной операционной системой Windows, что позволяет легко взаимодействовать с устройством.

Модуль базы данных разработан на базе Microsoft SQL Server, что позволяет обеспечивать стабильное и безопасное хранение данных, а также связь базы данных с программным обеспечением заказчика. Сохранение базы данных и данных взвешивания продукции на двух отдельных носителях памяти обеспечивает высокий уровень безопасности.

Все элементы весов, такие как приводы, отбраковщики, аварийные кнопки, световая сигнализация управляются контроллером в реальном времени, что гарантирует непрерывный ход работы и мгновенную реакцию на аварийные сигналы.

Полный обмен данными происходит посредством сети Ethernet. Протокол обмена информацией обеспечивает автоматическую передачу данных по взвешиванию, обновление баз данных, введение новых настроек и мониторинг работы устройства в режиме on-line.

	Чеквейер DWM 1500	Чеквейер DWM 750
Максимальная нагрузка [Макс.]	1.5кг	0.75кг
Дискретность показания [d]	0.2г	0.1г
Минимальная нагрузка	4г	2г
Единица считывания	0.2г	0.1г
Расширенная единица считывания	0.01г	0.05г
Поверочное деление	0.2г	0.1г
Диапазон взвешивания	-1.50кг	-0.75кг
OIML класс	XIII (1), Y (a)	XIII (1), Y (a)
Клавиатура	Сенсорный экран	Сенсорный экран
Степень защиты	IP 55, IP 65	IP 55, IP 65
Материал конструкции	Мягкая сталь/нержавеющая сталь	Мягкая сталь/нержавеющая сталь
Питание	100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц	100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц
Рабочая температура	+5°C ... +40°C	+5°C ... +40°C
Интерфейс	Ethernet, USB, RS 232, I/O	Ethernet, USB, RS 232, I/O
Скорость конвейера	1,6 м/с	1,6 м/с

	Чеквейер DWM 3000	Чеквейер DWM 7500
Максимальная нагрузка [Макс.]	3кг	7.5кг
Дискретность показания [d]	0.5г	1г
Минимальная нагрузка	10г	20г
Единица считывания	0.5г	1г
Расширенная единица считывания	0.01г	0.5г
Поверочное деление	0.5г	1г
Диапазон взвешивания	-3кг	-7.50кг
OIML класс	XIII (1), Y (a)	XIII (1), Y (a)
Клавиатура	Сенсорный экран	Сенсорный экран
Степень защиты	IP 55, IP 65	IP 55, IP 65
Материал конструкции	Мягкая сталь/нержавеющая сталь	Мягкая сталь/нержавеющая сталь
Питание	100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц	100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц
Рабочая температура	+5°C ... +40°C	+5°C ... +40°C
Интерфейс	Ethernet, USB, RS 232, I/O	Ethernet, USB, RS 232, I/O
Скорость конвейера	1,6 м/с	1,6 м/с

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395) 279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: mgx@nt-rt.ru || Сайт: <http://magss.nt-rt.ru/>